

	興勤電子工業股份有限公司	編號	Q3-X3104
		版次	7.1
	產品原物料限用物質管制標準	頁次	1
		總頁次	30
		日期	2025/7/18

產品原物料限用物質管制標準

目錄 Contents

目錄 Contents	1
1. 版本變更說明 Revision description	2
2. 目的 Objective	4
3. 範圍 Scope	4
4. 定義 Definitions	4
5. 表單 Forms	6
6. 第一部分 Part I	7
7. 第二部分 Part II	9
8. 第三部分 Part III	14
9. 表A1、鄰苯二甲酸酯類 Table A1 Phthalate	21
10. 表A2、多環芳香烴 Table A2 Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs)	23
11. 表A3、特定偶氮化合物分解時不得產生之胺類 Table A3 Amine that must not be produced when specific azo compounds are decomposed	23
12. 表A4、有機錫化合物 Table A4 Organotin compounds	24
13. 表A5、氯化烴類 Table A5 Chlorinated Hydrocarbons	25
14. 表A6、全氟烷基物質和多氟烷基物質 Table A6 The Pre- and Polyfluoroalkyl Substances (PFAS)	25
15. 表A7、磷系阻燃劑 Table A6 Phosphorus Flame Retardant(PFR)	26
16. GADSL全球汽車申報物質清單 Global Automotive Declarable Substance List (GADSL)	26
17. ELV車輛廢棄指令排除條款 End-of Life Vehicles(ELV) Exemption	26
18. 加州65號法案清單 California Proposition 65 List	26
19. 表C、歐盟限用物質排除條款 Table C EU RoHS Exemption	27

修訂記錄	日期	版次	修 改 內 容			
			修訂事由	修訂前作法	修訂後作法	
	2025/2/5	7.0	-	-	第一頁修改登錄記錄；第三頁修訂版本變更說明	
			REACH規範更新	REACH SVHC物質共計241項	第十四、二十一頁新增6項物質，累積至SVHC 247項 原第二十一頁之後各順移至下一頁	
	2025/7/18	7.1	-	-	第一頁修改登錄記錄；第三頁修訂版本變更說明	
			REACH 規範更新	REACH SVHC 物質共計 247 項	第十四、二十一頁新增3項物質，累積至SVHC 250項	
			修改第七頁六溴環十二烷(HBCDD)定義	Hexabromocyclododecane (HBCDD) 六溴環十二烷 & CAS No. 25637-99-4	Hexabromocyclododecane (HBCDD) 六溴環十二烷及其化合物 & 25637-99-4 and its compounds	
			新增REACH 附錄 XVII 物質納入管控	-	第十三頁新增1- 乙基-2- 吡咯烷酮 (NEP) 物質納入管控	
			第十六頁N,N- 二甲基甲酰胺允許標準調整	<1000ppm	ND	
制定單位			研發三部	核 准	邱崇琪	審 核
制定日期			2017/6/16		林昆霖	承 辦
						吳采芳

1.版本變更說明 Revision description

版次/發行日期 Revision/Issued date	變更說明 Modified description	生效日期 Effective date
Rev. 9.2 2018/12/20	1. 氯及氯化化合物，允許濃度由900ppm修訂為400ppm 2. 溴及溴化合物，允許濃度由700ppm修訂為400ppm 3. 氯+氯+溴+碘之總和，刪除氯和碘修改為氯+溴之總和，允許濃度由1500ppm修訂為900ppm 4. 黃磷(白磷)/紅磷，適用範圍新增阻燃劑 5. 新增歐盟RoHS排除條款: 6(a)-I, 6(b)-I, 6(b)-II	2018/12/27
Rev. 9.3 2019/2/18	新增歐盟REACH 6項SVHC	2019/2/25
Rev. 10.0 2019/7/26	1. 第二十四、二十五頁表C 歐盟限用物質排除條款：修訂7(c)-II、18(b)、21、29、32、37，增訂7(c)-IV、8(b)-I、15(a)、18(b)-I、21(a)、21(b)、21(c)、42 2. 第七頁鉛及鉛化合物，適用範圍：有鉛錫改為焊錫 3. 第二十四、二十五頁表C 歐盟限用物質排除條款：修訂2(a)(5)、4(b)-II、6(a)、6(a)-I、6(b)、6(b)-I、6(b)-II、7(a)、7(b)、7(c)-I、8(b)、13(a)、13(b)、15、15(a)、21、24、34；刪除1(g)、4(g)、17、41 4. 新增歐盟REACH 4項SVHC，更新至REACH 201 5. 第十二頁、二十四頁新增GADSL全球汽車申報物質清單	2019/7/29
Rev. 10.1 2020/2/17	1. 第十二頁新增全氟烷基物質和多氟烷基物質(PFAS) 2. 第二十三頁新增表A7，全氟烷基物質和多氟烷基物質一覽(PFAS) 3. 第七頁移除無鉛焊錫區分，焊錫統一管制標準< 300 ppm 4. 第十二頁第二部分第43項與51項重複(Nitrogen trifluoride三氟化氮/三氟胺)，移除重複第43項並順移排序 5. 第十八頁新增歐盟REACH 4項SVHC，更新至REACH 205 6. 第二十六頁表C歐盟限用物質排除條款新增2項	2020/2/20
Rev. 10.2 2020/8/7	1. 新增ELV車輛廢棄指令排除條款 2. 第二部份新增VOC物質、甲苯二異氰酸酯(TDI) 3. 表C歐盟限用物質排除條款：修訂9，新增9(a)-I、9(a)-II、41 4. REACH SVHC更新至209項	2020/9/21
Rev. 10.3 2021/3/30	1. REACH SVHC更新至211項 2. 第一部分銻與銻的化合物，修改無銻品中的塑料、塗料、墨水允許濃度(1000ppm→700ppm) 3. 第二部分新增異丙基化磷酸三苯酯、五氟硫酚 4. 更新材質檢驗表	2021/4/9
Rev. 10.4	1. 第三部份REACH高關注物質，新增8項新SVHC物質，累積至SVHC 219項 2. 新增RoHS排除條款45 3. 第一部分氯+溴之總和的允許濃度由<900ppm調整為<800ppm 4. 更新材質檢驗表 5. 第二部分新增礦物油、POPs物質、加州65號法案清單物質 6. PFOA、PFOS拆分成第一部分(第七頁)及第二部分(第十三頁)管制 7. 全氟壬酸、全氟癸酸、全氟十一烷酸、全氟十二酸、全氟十三酸、全氟十四酸，修改允許濃度為ND 8. 新增4項REACH SVHC物質，累積至SVHC 223項 9. 新增PFAS相關化合物 10. 新增加州65號法案清單	2022/2/7
Rev. 10.5	1. 新增1項REACH SVHC物質 2. 修訂汞排除條款(1~4) 3. PFHxS允許濃度修改為ND 4. 新增9項REACH SVHC物質，累積至SVHC 233項 5. RoHS排除條款補充說明適用附錄III電子電器類產品，並增加4(f)-I、4(f)-II、4(f)-III、4(f)-IV、13(b)-I、13(b)-II、13(b)-III、36	2023/2/8

制定單位	研發三部	核 准	邱崇琪	審 核	邱崇琪	承 辦	林昆霖
制定日期	2017/6/16						



興勤電子工業股份有限公司

編號	Q3-X3104
----	----------

版 次	7.1
-----	-----

產品原物料限用物質管制標準

頁次	3
----	---

日期	2025/7/18
----	-----------

Rev. 10.6	1.第二部分VOC增加註記說明 2.第二部分修改礦物油(補充明訂碳數限制) 3.第二部分新增異氰酸鹽、甲醇限用物質 4.第三部分UV-328、得克隆允許濃度修改為ND 5.新增2項物質，累積至REACH SVHC 235項 6.表A1新增其它鄰苯二甲酸酯類 7.新增RoHS排外條款：9(a)-III	2023/7/10
Rev. 10.7	1.新增5項物質，累積至REACH SVHC 240項 2.新增RoHS排外條款：46 3.四溴雙酚A允許濃度整合一致為ND	2024/2/2
Rev. 10.8	1.銻及其化合物允許標準調整為揭露濃度 2.新增RoHS排外條款：39(a)、39(b) 3.新增1項物質，累積至REACH SVHC 241項	2024/7/15
Rev. 10.9	1.新增6項物質，累積至REACH SVHC 247項	2025/2/5
Rev. 11.0	1. 新增3項物質，累積至REACH SVHC 250項 2. 修改六溴環十二烷(HBCDD) 定義為Hexabromocyclododecane (HBCDD) 六溴環十二烷及其化合物 & 25637-99-4 and its compounds 3. 新增REACH 附錄XVII 物質-1- 乙基-2- 吡咯烷酮 (NEP) 納入管控 4.N,N- 二甲基甲酰胺允許標準調整為ND	2025/7/18

制定單位	研發三部	核准	邱崇琪	審核	林昆霖	承辦	吳采芳
制定日期	2017/6/16						



興勤電子工業股份有限公司

編號	O3-X3104
----	----------

版 次	7.0
-----	-----

產品原物料限用物質管制標準

頁次	4
----	---

日期	2025/2/5
----	----------

2.目的 Objective

本標準目的是對於興勤集團（以下簡稱“本公司”。）採購一般材料、車用材料、非生產用材料等含有的化學物質明確“禁用物質”、“信息傳達”、“對供應商的調查要求”及“運用”事項，並遵守法律規定、顧客要求及行業標準。

This Standard aims to specify “prohibited substances”, “information communication”, “request for survey to Supplier” and “operation” for chemical substances contained in normal materials, automotive materials and non-production materials that THINKING Group procures, and to comply with legal regulations, customer requirements and industrial standards.

3. 範圍 Scope

3.1 產品適用範圍 Scope applicable to products

(a) 興勒自製HSF產品

The hazardous substances free products, which are manufactured by THINKING.

(b) 興勤委託代工廠製造之HSF產品

The hazardous substances free products, which are outsourced by THINKING group to foundries to manufacture.

(c) 客戶委託興勤設計、製造之HSF產品

The hazardous substances free products, which are authorized by customers for THINKING group to design, manufacture.

(d) 適用於本公司興勤電子(HQ)、楠梓廠(NZ)、東莞廠(DG)、常州廠(CZ)、宜昌廠(YC)、景德廠(JD)

It applies to HO, NZ, DG, CZ, YC, JD.

3.2 一般材料、車用材料、非生產用料適用範圍

Scope applicable to normal materials, automotive materials and non-production materials

適用於興勤採購、製造、銷售之一般材料、車用材料、非生產用料，均需符合本管制標準之規定。

The normal materials, automotive materials and non-production materials that are purchased, manufactured or sold, all need to satisfy the criteria in the standard.

3.3 除外範圍 Exemption Scope

供應商出貨至興勤材料之附屬品(如：包材)，不隨本公司出貨者。

Accessories (e.g. packaging) to the materials from vendors, not accompany THINKING's shipment.

3.4 本標準為規範之物質或用途，仍應遵照興勤之各項環境及安全衛生管理辦法。若當地或國家法令禁止使用，亦必須遵照其規定執行。若興勤規範與興勤之客戶標準衝突時，以客戶標準為基準。

Regarding the substances or their purposes whose use is banned by regional or country laws and ordinances, THINKING environment & safety and health management procedure must be observed even though the substances or their purposes are not clearly regulated in the standard. Customer's requests must also be observed while this standard has conflicted with the regulation of customer.

4. 定義 Definitions

本標準對術語定義如下 In the standard, terms are defined as follow:

4.1 有害物質 Hazard Substances (HS)

經興勤與其客戶判定在材料中，對人類或環境存在顯著影響之物質。

The substances contained in the materials, may have significant environmental impact on both human and the global environment, which are judge by THINKING and its' customer.

4.2 有害物質減免 Hazard Substance Free (HSF)

泛指減少或禁用任何列表於本管制標準之物質。

Refer to the reduction or elimination of any substances as listed in this control standard.

制定單位	研發三部	核准	邱崇琪	審核	林昆霖	承辦	吳采芳
制定日期	2017/6/16						



4.3 管理等級 Management levels

為管理有害物質，按照以下四種部份區分。

To distinguish the below-mentioned substances, the following four parts are used.

(a) 第一部分 Part I

管制物質須符合標準並根據我方規定提供第三方公正單位檢驗報告。

Regulated substances must comply with standard and provide the 3rd party test report according to our regulations.

(b) 第二部分 Part II

管制物質須符合標準，但是無需提供第三方測試報告。

Regulated substances must comply with standard, but needn't to provide the 3rd party test report.

當對象物質經興勤判定為重要管制對象且必須被檢驗，則移至第一部分。

Target substances must be moved to Part I when judged to be a important control target and need to be tested.

(c) 第三部分 Part III

高關注物質須符合標準，必要時需提供第三方公正單位檢驗報告。

Substances of Very High Concern (SVHC) must comply with standard and provide the 3rd party test report according to our regulations if necessary.

(d) 豁免項目 Exemption

未納入法律管制、客戶禁止且適用歐盟豁免條款之物質。

The substances are not restricted with law or customer, and is applicable to EU RoHS or ELV exemption.

4.4 一般材料 Materials

構成興勤產品之材料(如金屬粉末、金屬膏、玻璃、電鍍材料等)、生產中使用之輔助材料(如溶劑、薄膜等)和組件中的零配件(如電阻、電線、端子等)。

Materials compose of THINKING products (such as metal powder, metal paste, glass and plated materials etc.), auxiliary materials with production (such as solvent, film etc.), and components in parts (such as resister, lead wire, terminal etc.).

4.5 車用材料 Automotive materials

客戶用於汽車產品的組成材料，但非生產用料不在此列。

Materials compose of automotive products, but without non-production materials.

4.6 非生產用料 Non-production materials

未列入BOM表但使用於生產過程之產品，包含與產品一起出至客戶端之物品或材料(如包材、塑膠袋、膠帶、洗淨劑等)。

Goods or materials not listed in the BOM table, but should be used when producing, include goods deliver to customer together with THINKING products (such as packaging, plastic bag, tape, detergent).

4.7 物質 Substances

指在自然狀態下或通過任何製造過程所獲得的化學元素或化合物，包括為維持穩定性而有必要的任何添加劑和加工過程中所產生的任何雜質，但不包括不會影響物質穩定性或不會改變其成分的可分離溶劑。

A chemical element and its compounds in the natural state or obtained by any manufacturing process, including any additive necessary to preserve stability and an impurity deriving from the process used, but excluding any solvent which may be separated without affecting the stability of the substances or changing its composition.

4.8 配置品 Preparation

有兩種或兩種以上物質組成的混合物或溶液，例如：塗料、潤滑劑或油墨。

It means a mixture or solution composed of two or more substances, for example, paint, lubricant or ink.

制定單位	研發三部	核准	邱崇琪	審核	林昆霖	承辦	吳采芳
制定日期	2017/6/16						



興勤電子工業股份有限公司

編號	Q3-X3104
----	----------

版 次	7.0
-----	-----

產品原物料限用物質管制標準

頁次	6
----	---

日期	2025/2/5
----	----------

4.9 CAS註冊號碼 CAS Number

化學文摘社註冊號碼用於表示化學品的身分代碼，如銀金屬的號碼為7440-22-4。

Chemical Abstract System number is assign to chemicals for unique identification, for example, the CAS number for metal silver is 7440-22-4.

4.10 包裝材料 Packaging materials

為了將物品由生產者送至使用者或客戶，使用可裝入、保護、使用、傳送、與交付等功能之任何材料所構成之產品。

Products made from any materials to be used, from raw materials to processed goods from the producer to the user or customers.

5. 表單 Forms

◎產品含有物質的保證書 (TNR00016)

Guarantee letter regarding substances included in Materials (TNR00016)

制定單位

研發三部

核准

邱崇琪

审核	
----	--

林昆霖

承辦	
----	--

吳采芳

制定日期

2017/6/16

Test items of materials

材質檢驗項目

		RoHS			Halogen		POPs		Metal		Non-metal		Flame Retardants		REACH svhc
		Pb, Cd, Hg, Cr ⁶⁺	PBBs, PBDEs	BBP, DBP, DIBP, DEHP	F, Cl, Br, I	PFOS, PFOA	HBCDD	Be	As			Sb (except antimony materials and flame retardants)	Red phosphorus (except flame retardants)		
一般材料 Normal materials	金屬 metal	●						●							
	金屬氧化物 metal oxide	●	●	●	●	●									
	陶瓷 ceramic	●						●							
	金屬線 metal wire	●						●							
	塑膠 plastic	●	●	●	●	●									
	無鹵溶劑 HF solvent	●	●	●	●	●									
	金屬膏 metal paste	●	●	●	●	●		●							
	玻璃或玻璃膏 glass or glass paste	●							●						
	塗料(硬化劑、塑化劑、樹脂、油墨...) coating(hardener, plasticize, resin, ink...)	●	●	●	●	●									
	絕緣電線 cable	●	●	●	●	●									
車用材料(經英 勤指定) Automobile materials, specified by THINKING	電子元件 electronic component	●	●	●	●	●									
	其它材料 Other materials	●	●	●											
	其它材料(無鹵) Other materials (HF)	●	●	●	●										
	金屬 metal	●						●							
	金屬氧化物 metal oxide	●	●	●	●	●									
	陶瓷 ceramic	●						●							
	金屬線 metal wire	●						●							
	塑膠 plastic	●	●	●	●	●									
	無鹵溶劑 HF solvent	●	●	●	●	●	●				●		●		
	金屬膏 metal paste	●	●	●	●	●	●	●			●		●		
非生產用料 Non-production materials	玻璃或玻璃膏 glass or glass paste	●							●						
	塗料(硬化劑、塑化劑、樹脂、油墨...) coating(hardener, plasticize, resin, ink...)	●	●	●	●	●	●				●		●		
	絕緣電線 cable	●	●	●	●	●	●				●		●		
	電子元件 electronic component	●	●	●	●	●	●				●		●		
	其它材料 Other materials	●	●	●											
	其它材料(無鹵) Other materials (HF)	●	●	●	●										
	洗淨劑 Detergent	●	●		●	●									
	束帶 Banding	●	●	●	●										
	包裝材料(紙箱、紙盒、載帶、上膠帶、下膠帶、氣泡墊、保麗龍) Packing (carton, box, tape, cover tape, bottom tape, airbubble wrap, styrofoam)	●	●	●	●										
	油品 Oil	●	●	●	●										

- ： 該材料須提供特定項目之第三方檢驗報告
The materials need to be provided 3rd party test reports for special substances.

7.第二部份：以下項目須符合標準，但是無需提供第三方測試報告

Part II : Following items must comply with standard, but needn't to provide the 3rd party test report.

No	限用之物質 Restricted Substance		CAS No.	適用範圍 Applicable Scope	允許濃度 Allowable Concentration
1	Heavy metals 重金屬	Arsenic(As) and Arsenic compounds 砷及砷化合物	7440-38-2 and compounds	All applications 全範圍適用	ND
2	Chlorinated organic compounds 有機氯化化合物	Polychlorinated biphenyls (PCB) 多氯聯苯	1336-36-3	All applications 全範圍適用	ND
		Polychlorinated naphthalenes (PCN) 多氯化萘(一氯化萘、二氯化萘…八氯化萘)	70776-03-3	All applications 全範圍適用	ND
		Polychlorinated terphenyls (PCT) 多氯三聯苯	61788-33-8	All applications 全範圍適用	ND
		Chlorinated paraffins (CP) 氯代烷烴、氯化石蠟(LCCP、MCCP、SCCP...)	63449-39-8	All applications 全範圍適用	ND
		Polyvinyl chloride (PVC) and PVC blends 聚氯乙稀及聚氯乙稀混合物	9002-86-2 and blends	Applications influence on production 影響生產製程之應用 Packaging 包裝材料	Negative ND
		Other chlorinated organic compounds 其他有機氯化化合物	-	All applications 全範圍適用	ND
		Chlorinated Hydrocarbons 氯化烴類	-	All applications 全範圍適用	Refer table A5 參考表A5
		3	Brominated organic compounds 有機溴化合物	Tetrabromobisphenol A bis (TBBP-A) 四溴雙酚A	79-94-7
Other brominated organic compounds 其他有機溴化合物	-			All applications 全範圍適用	ND
4	Organophosphorus compounds 有機磷化合物	Other organophosphorus compounds 其他有機磷化合物	-	All applications 全範圍適用	<100 ppm

制定單位	研發三部	核准	邱崇琪	審核	林昆霖	承辦	吳采芳
制定日期	2017/6/16						

No	限用之物質 Restricted Substance		CAS No.	適用範圍 Applicable Scope	允許濃度 Allowable Concentration
5	Flame Retardant 阻燃劑	Phosphorus Flame Retardant (PFRs) 磷系阻燃劑	-	Plastic, rubber, ink and painting in products 產品內塑膠、橡膠、油墨、塗料 Except for above application 上述外其他應用	Refer table A6 參考表A6 Refer table A6 參考表A6
		Brominated Flame Retardants (BFRs) 溴系阻燃劑	-	Plastics, adhesives 塑膠、黏著劑	<1000ppm
		Chlorinated Flame Retardants (CFRs) 氯系阻燃劑	-	Packaging 包裝材料 Plastics, adhesives 塑膠、黏著劑	<900ppm Disclosed 揭露濃度
6	Fluorinated Greenhouse Gases 含氟溫室氣體	Hydrofluorocarbon (HFC) 氫氟碳化物	-	All applications 全範圍適用	ND
		Perfluorocarbon (PFC) 全氟化碳	-	All applications 全範圍適用	ND
		SF6 六氟化硫	2551-62-4	All applications 全範圍適用	ND
7	Volatile Organic Compounds (VOCs) 揮發性有機物	Formaldehyde 甲醛	50-00-0	All applications 全範圍適用	ND
		Benzene 苯類	71-43-2	All applications 全範圍適用	ND
		n-hexane 正己烷	110-54-3	All applications 全範圍適用	ND
		Toluene 甲苯	108-88-3	Products 成品	<100ppm
		Ethylbenzene;Phenylethane 乙苯;乙基苯	100-41-4	All applications 全範圍適用	Disclosed 揭露濃度
		Styrene; Vinylbenzene 苯乙烯	100-42-5	All applications 全範圍適用	Disclosed 揭露濃度
		Benzaldehyde 苯甲醛	100-52-7	All applications 全範圍適用	Disclosed 揭露濃度
		p-Dichlorobenzene 對-二氯苯	106-46-7	All applications 全範圍適用	Disclosed 揭露濃度
		2-Propenal; 丙烯醛;	107-02-8	All applications 全範圍適用	Disclosed 揭露濃度
		Cyclohexanone 環己酮	108-94-1	All applications 全範圍適用	Disclosed 揭露濃度
		Pentane 正戊烷	109-66-0	All applications 全範圍適用	Disclosed 揭露濃度
		Undecane; n-Hendecane; 十一烷; 正十一烷;	1120-21-4	All applications 全範圍適用	Disclosed 揭露濃度
		Propionaldehyde 丙醛	123-38-6	All applications 全範圍適用	Disclosed 揭露濃度
		Butyraldehyde 丁醛	123-72-8	All applications 全範圍適用	Disclosed 揭露濃度
		Crotonaldehyde 丁烯醛	123-73-9	All applications 全範圍適用	Disclosed 揭露濃度
		Butyl acetate 乙酸丁酯	123-86-4	All applications 全範圍適用	Disclosed 揭露濃度
		Hexadecane 十六烷	544-76-3	All applications 全範圍適用	Disclosed 揭露濃度
		Isovaleraldehyde 異戊醛	590-86-3	All applications 全範圍適用	Disclosed 揭露濃度
		Tetradecane; n-Tetradecane; 十四烷; 正十四烷;	629-59-4	All applications 全範圍適用	Disclosed 揭露濃度
		Hexaldehyde 己醛	66-25-1	All applications 全範圍適用	Disclosed 揭露濃度
		Acetone;2-Propanone 丙酮	67-64-1	All applications 全範圍適用	Disclosed 揭露濃度
		Acetaldehyde 乙醛	75-07-0	All applications 全範圍適用	Disclosed 揭露濃度
		Xylene; Dimethylbenzene 二甲苯	95-47-6(o) / 106-42-3(m) / 108-38-3(p)	All applications 全範圍適用	Disclosed 揭露濃度
		T-VOC 總揮發性有機化合物, C6 – C16	-	All applications 全範圍適用	Disclosed 揭露濃度
註: 塗料/油漆需符合《GB 30981-2020工業防護塗料中有害物質限量》、油墨需符合《GB 38507-2020 油墨中可揮發性有機化合物(VOCs)含量的限值》、膠/膠黏劑需符合《GB 33372-2020 膠黏劑揮發性有機化合物限量》、清洗劑需符合《GB38508-2020 清洗劑揮發性有機化合物含量限值》					

制定單位	研發三部	核准	邱崇琪	審核	林昆霖	承辦	吳采芳
制定日期	2017/6/16						

	興 勤 電 子 工 業 股 份 有 限 公 司				編 號	Q3-X3104
					版 次	7.0
	產 品 原 料 料 限 用 物 質 管 制 標 準				頁 次	15
					日 期	2025/2/5

No	限用之物質 Restricted Substance	CAS No.	適用範圍 Applicable Scope	允許濃度 Allowable Concentration
46	Acids generated from chromium trioxide and their oligomers:Chromic acid,Dichromic acid, oligomers of Chromic acid and Dichromic acid 從三氧化鉻產生的酸類以及它們的低聚物:鉻酸，重鉻酸，鉻酸和重鉻酸的低聚物	231-801-5 236-881-5	All applications 全範圍適用	<3 ppm
47	2-ethoxyethyl acetate 乙二醇乙醚乙酸酯	111-15-9	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
48	strontium chromate 鉻酸銨	7789-62-2	All applications 全範圍適用	<3 ppm
49	1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C7-11-branched and linear alkyl esters 鄰苯二甲酸二(C7-11 支鏈與直鏈)烷基酯	68515-42-4	All applications 全範圍適用	ND
50	Hydrazine 肼	7803-57-8 302-01-2	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
51	1-methyl-2-pyrrolidone N-甲基吡咯烷酮	872-50-4	All applications 全範圍適用	<100 ppm
52	1,2,3-trichloropropane 1,2,3-三氯丙烷	96-18-4	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
53	1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C6-8-branched alkyl esters, C7-rich 鄰苯二甲酸二(C6-8 支鏈與直鏈)烷基酯，富C7	71888-89-6	All applications 全範圍適用	ND
54	Dichromium tris(chromate) 鉻酸鉻	24613-89-6	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
55	Potassium hydroxyoctaoxodizin Catedichromate 氫氧化鉻酸鉀鉀	11103-86-9	All applications 全範圍適用	<600 ppm
56	Pentazinc chromate octahydroxide 銻黃	49663-84-5	All applications 全範圍適用	<600 ppm
57	Aluminosilicate Refractory Ceramic Fibres 矽酸鋁耐火陶瓷纖維(RCF)	-	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
58	Zirconia Aluminosilicate Refractory Ceramic Fibres 氧化鋯矽酸鋁耐火陶瓷纖維(ZR –RCF)	-	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
59	Formaldehyde, oligomeric reaction products with aniline (technical MDA) 甲醛與苯胺的低聚反應產物	25214-70-4	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
60	Bis(2-methoxyethyl) phthalate (DMEP) 鄰苯二甲酸二甲氧乙酯	117-82-8	All applications 全範圍適用	Disclosed 揭露濃度
61	2-Methoxyaniline 2-Methoxyaniline 鄰甲氧基苯胺	90-04-0	All applications 全範圍適用	ND
62	4-tert-Octylphenol 4-(1,1,3,3-四甲基丁基)苯酚 (4-(叔辛基)苯酚)	140-66-9	All applications 全範圍適用	ND
63	1,2-Dichloroethane 1,2-二氯乙烷	107-06-2	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
64	Bis(2-methoxyethyl) ether 雙(2-甲氧基乙基)醚	111-96-6	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
65	Arsenic acid 砷酸	7778-39-4	All applications 全範圍適用	<100 ppm
66	Calcium arsenate 砷酸鈣	7778-44-1	All applications 全範圍適用	<100 ppm
67	Trilead diarsenate 砷酸鉛	3687-31-8	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
68	N,N-dimethylacetamide (DMAC) N,N-二甲基乙醯胺	127-19-5	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
69	2,2'-dichloro-4,4'-methylenedianiline (MOCA) 2,2'-二氯-4,4'-二氨基二苯基甲烷	101-14-4	All applications 全範圍適用	ND
70	Phenolphthalein 酚酞	77-09-8	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
71	Lead diazide, Lead azide 疊氮化鉛	13424-46-9	All applications 全範圍適用	<600 ppm
72	Lead styphnate 中性斯蒂芬酸鉛	15245-44-0	All applications 全範圍適用	<600 ppm
73	Lead dipicrate 苦味酸鉛	6477-64-1	All applications 全範圍適用	<600 ppm
74	Diboron trioxide 三氧化二硼	1303-86-2	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
75	Formamide 甲酰胺	75-12-7	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
76	Lead(II) bis(methanesulfonate) 甲基磺酸鉛	17570-76-2	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
77	TGIC(1,3,5-tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione) 異氰尿酸三縮水甘油酯	2451-62-9	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
78	β-TGIC(1,3,5-tris[(2S and 2R)-2,3-epoxypropyl]-1,3,5-triazine-2,4,6-(1H,3H,5H)-trione) 異氰尿酸β-三縮水甘油酯	59653-74-6	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
79	4,4'-bis(dimethylamino)benzophenone(Michler's ketone) 4,4'-二(N,N-二甲氨基)二苯甲酮(米氏酮)	90-94-8	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
80	N,N,N',N'-tetramethyl-4,4'-methylenedianiline(Michler's base) 4,4'-(對二甲氨基)二苯基甲烷(米氏碱)	101-61-1	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
81	[4-[4,4'-bis(dimethylamino)benzhydrylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]dimethylammonium chloride (C.I. Basic Violet 3) C.I. 碱性紫3	548-62-9	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
82	[4-[[4-anilino-1-naphthyl][4-(dimethylamino)phenyl]methylene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]dimethylammonium chloride (C.I. Basic Blue 26) C.I. 碱性藍26	2580-56-5	All applications 全範圍適用	<1000 ppm

制定單位	研發三部	核 准	邱崇琪	審 核	林昆霖	承 辦	吳采芳
制定日期	2017/6/16						

No	限用之物質 Restricted Substance	CAS No.	適用範圍 Applicable Scope	允許濃度 Allowable Concentration
129	Dinoseb 地樂酚	88-85-7	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
130	4,4'-methylenedi-o-toluidine 4,4'-二氨基-3,3'-二甲基二苯甲烷	838-88-0	All applications 全範圍適用	ND
131	4,4'-oxydianiline and its salts 4,4'-二氨基二苯醚	60-09-03	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
132	4-Aminoazobenzene;4-Phenylazoaniline 對氨基偶氮苯	60-09-03	All applications 全範圍適用	ND
133	4-methyl-m-phenylenediamine(2,4-toluene-diamine) 2,4-二氨基甲苯	95-80-7	All applications 全範圍適用	ND
134	6-methoxy-m-toluidine(p-cresidine) 2-甲氧基-5-甲基苯胺	120-71-8	All applications 全範圍適用	ND
135	Biphenyl-4-ylamine 4-氨基聯苯	92-67-1	All applications 全範圍適用	ND
136	o-aminoazotoluene 鄰氨基偶氮甲苯	97-56-3	All applications 全範圍適用	ND
137	o-Toluidine; 2-Aminotoluene 鄰甲基苯胺	95-53-4	All applications 全範圍適用	ND
138	N-methylacetamide N-甲基乙酰胺	79-16-3	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
139	Cadmium 鎘	7440-43-9	All applications 全範圍適用	ND
140	Ammonium pentadecafluorooctanoate (APFO) 十五代氟辛酸銨鹽	3825-26-1	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
141	Pentadecafluorooctanoic acid (PFOA) 十五氟辛酸(全氟辛酸)	335-67-1	All applications 全範圍適用	ND
142	Dipentyl phthalate (DPP) 鄰苯二甲酸二正戊酯	131-18-0	All applications 全範圍適用	ND
143	4-Nonylphenol, branched and linear, ethoxylated[substances with a linear and/or branched alkyl chain with a carbon number of 9 covalently bound in position 4 to phenol, ethoxylated covering UVCB- and well-defined substances, polymers and homologues, which include any of the individual isomers and/or combinations thereof] 4-壬基酚	-	All applications 全範圍適用	ND
144	Cadmium oxide 氧化鎘	1306-19-0	All applications 全範圍適用	ND
145	Cadmium sulphide 硫化鎘	1306-23-6	All applications 全範圍適用	ND
146	Dihexyl phthalate (DNHP) 鄰苯二甲酸二正己	84-75-3	All applications 全範圍適用	ND
147	Disodium3,3'-[[[1,1'-biphenyl]-4,4'-diylbis(azo)]bis(4-aminonaphthalene-1-sulphonate) Cl直接紅28	573-58-0	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
148	Disodium4-amino-3-[[4'-[(2,4-diaminophenyl)azo][1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-5-hydroxy-6-(phenylazo)naphthalene-2,7-disulphonate Cl直接黑38	1937-37-7	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
149	Imidazolidine-2-thione; 2-imidazoline-2-thiol 亞乙基硫脲	96-45-7	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
150	Lead di(acetate) 鉛底(醋酸)/醋酸鉛(II)	301-04-2	All applications 全範圍適用	<500 ppm
151	Trixyl yl phosphate 磷酸三二甲苯酚	25155-23-1	All applications 全範圍適用	ND
152	1,2-Benzenedicarboxylic acid, dihexyl ester, branched and linear 鄰苯二甲酸二己酯(支鏈和直鏈)	68515-50-4	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
153	Cadmium chloride 氯化鎘	10108-64-2	All applications 全範圍適用	<100 ppm
154	Sodium perborate; perboric acid, sodium salt 過硼酸鈉	-	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
155	Sodium peroxometaborate 過氧偏硼酸鈉	7632-04-4	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
156	2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol 2-(3,5-二叔戊基-2-羥苯基)-苯並三唑，紫外線吸收劑 UV-328	25973-55-1	All applications 全範圍適用	ND
157	2-benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol 2-(2'-羥基-3',5'-二叔丁基苯基)-苯並三唑，紫外線吸收劑 UV-320	3846-71-7	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
158	2-ethylhexyl-10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-st annatetradecanoate 二正辛基-雙(巯乙酸 2-乙基己酯)錫(DOTE)	15571-58-1	All applications 全範圍適用	<100 ppm
159	Cadmium fluoride 氟化鎘	7790-79-6	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
160	Cadmium sulphate 硫酸鎘	10124-36-4 31119-53-6	All applications 全範圍適用	<100 ppm
161	reaction mass of 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-st annatetradecanoate and 2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate DOTE 與 NOTE 的反應產物	-	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
162	1,2-benzenedicarboxylic acid, di-C6-10-alkyl esters : 1,2-benzenedicarboxylic acid, mixed decyl and hexyl and octyl diesters with ≥ 0.3% of dihexyl phthalate (EC No. 201-559-5) 烷基酯的混合物(鄰苯二甲酸二己酯含量≥ 0.3%)	68515-51-5 68648-93-1	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
163	Karanal(商品名) 5-sec-butyl-2-(2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-yl)-5-methyl-1,3-dioxane [1], 5-sec-butyl-2-(4,6-dimethylcyclohex-3-en-1-yl)-5-methyl-1,3-dioxane [2] [covering any of the individual stereoisomers of [1] and [2] or any combination thereof]	-	All applications 全範圍適用	<1000 ppm

制定單位	研發三部	核准	邱崇琪	審核	林昆霖	承辦	吳采芳
制定日期	2017/6/16						

	興 勤 電 子 工 業 股 份 有 限 公 司				編 號	Q3-X3104
					版 次	7.0
	產 品 原 物 料 限 用 物 質 管 制 標 準				頁 次	18
					日 期	2025/2/5

No	限用之物質 Restricted Substance	CAS No.	適用範圍 Applicable Scope	允許濃度 Allowable Concentration
164	1,3-propanesultone 1,3-丙烷磺內酯	1120-71-4	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
165	2,4-di-tert-butyl-6-(5-chlorobenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327) 紫外線吸收劑 UV-327	3864-99-1	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
166	2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)phenol (UV-350) 2-(2'-羥基-3'-異丁基-5'-叔丁基苯基)苯并三唑	36437-37-3	All applications 全範圍適用	ND
167	Nitrobenzene 硝基苯	98-95-3	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
168	Perfluorononan-1-oic-acid and its sodium and ammonium saltspropanesultone 十七氟壬酸及其鈉鹽和銨鹽	375-95-1	All applications 全範圍適用	ND
169	Benzo[def]chrysene(Benzo[a]pyrene) 苯并(a)芘	50-32-8	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
170	4,4'-isopropylidenediphenol (bisphenol A) 雙酚A	80-05-7	All applications 全範圍適用	ND
171	4-Heptylphenol, branched and linear [substances with a linear and/or branched alkyl chain with a carbon number of 7 covalently bound predominantly in position 4 to phenol, covering also UVCB- and well-defined substances which include any of the individual isomers or a combination thereof] 4-庚基苯酚, 支鍊及直鍊包括含有7個碳烷基鏈的所有獨立的同分異構體和所有含有線性或分支7個碳烷基鏈的UVCB物質	-	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
172	Nonadecafluorodecanoic acid (PFDA) and its sodium and ammonium salts 十九氟癸酸及其鈉和銨鹽	3108-42-7 3830-45-3	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
		335-76-2	All applications 全範圍適用	ND
173	p-(1,1-dimethylpropyl) phenol = 4-tert-pentylphenol (PTAP) 對(1,1-二甲基丙基)苯酚	80-46-6	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
174	Perfluorohexane-1-sulphonic acid and its salts, PFHxS 全氟己-1-磺酸及其鹽類	-	All applications 全範圍適用	ND
175	Dechlorane Plus [covering any of its individual anti- and syn-isomers or any combination thereof] 得克隆(包括其所有反式和順式異構體及其組合)	13560-89-9 135821-74-8 135821-03-3 etc.	All applications 全範圍適用	ND
176	Benz[a]anthracene 苯并[a]蒽	56-55-3	All applications 全範圍適用	<0.2 ppm
177	Cadmium nitrate 硝酸鎘	10325-94-7	All applications 全範圍適用	<60 ppm
178	Cadmium carbonate 碳酸鎘	513-78-0	All applications 全範圍適用	<100 ppm
179	Cadmium hydroxide 氫氧化鎘	21041-95-2	All applications 全範圍適用	<100 ppm
180	Chrysene 屈	218-01-9	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
181	Reaction products of 1,3,4-thiadiazolidine-2,5-dithione, formaldehyde and 4-heptylphenol, branched and linear (RP-HP) [with ≥0.1% w/w 4-heptylphenol, branched and linear] 1,3,4-噻二唑烷-2,5-二硫酮, 甲醛和4-庚基苯酚的支鍊和直鍊(RP-HP)的反應產物[4-庚基苯酚, 支鍊和支鍊含量≥0.1%w/w]	-	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
182	Benzene-1,2,4-tricarboxylic acid 1,2 anhydride (trimellitic anhydride; TMA) 1,2,4-苯三甲酸酐	552-30-7	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
183	Benzo[ghi]perylene 苯并[g,h,i]芘	191-24-2	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
184	Decamethylcyclopentasiloxane (D5) 十甲基環五矽氧烷	541-02-6	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
185	Dicyclohexyl phthalate (DCHP) 鄰苯二甲酸二環己酯	84-61-7	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
186	Disodium octaborate 八硼酸二鈉	12008-41-2	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
187	Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6) 十二甲基環六矽氧烷	540-97-6	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
188	Ethylenediamine (EDA) 乙二胺	107-15-3	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
189	Lead 鉛	7439-92-1	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
190	Octamethylcyclotetrasiloxane (D4) 八甲基環四矽氧烷	556-67-2	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
191	Terphenyl, hydrogenated 氫化聯三苯	61788-32-7	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
192	1,7,7-trimethyl-3-(phenylmethylene)bicyclo[2.2.1]heptan-2-one (3-benzylidene camphor; 3-BC) 1,7,7-三甲基-3-(苯基亞甲基)雙環[2.2.1]庚-2-酮(3-亞苄基樟腦)	239-139-9 / 15087-24-8	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
193	2,2-bis(4'-hydroxyphenyl)-4-methylpentane 4,4'-(1,3-二甲基丁基)二苯酚	401-720-1 / 6807-17-6	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
194	Benzo[k]fluoranthene 苯並[k]芘	205-916-6 / 207-08-9	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
195	Fluoranthene 芘	205-912-4 / 206-44-0 / 93951-69-0	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
196	Phenanthrene 菲	201-581-5 / 85-01-8	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
197	Pyrene 芘	204-927-3 / 129-00-0 / 1718-52-1	All applications 全範圍適用	<1000 ppm

制定單位	研發三部	核	邱崇琪	審核	林昆霖	承	吳采芳
制定日期	2017/6/16						

產品原物料限用物質管制標準

No	限用之物質 Restricted Substance	CAS No.	適用範圍 Applicable Scope	允許濃度 Allowable Concentration
198	2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propionic acid, its salts and its acyl halides (covering any of their individual isomers and combinations thereof) 2,3,3,3-四氟-2-(七氟丙氧基)丙酸，鹽類，及其醯鹵(涵蓋他們其個別和組合之同分異構物)	-	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
199	2-methoxyethyl acetate 2-甲氧基乙基乙酸	110-49-6	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
200	Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP) with ≥ 0.1% w/w of 4-nonylphenol, branched and linear (4-NP) 三(4-壬苯基,支鏈及直鏈)亞磷酸酯 含≥0.1%的支鏈及直鏈4-壬基酚	-	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
201	4-tert-butylphenol 4-叔丁基苯酚	98-54-4	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
202	2-benzyl-2-dimethylamino-4'-morpholinobutyrophenone 2-苄基-2-二甲氨基基-1-(4-嗎啡基基)丁酮	119313-12-1	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
203	2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholino propan-1-one 2-甲基-1-[4-(甲基硫代)苯基]-2-(4-嗎啡基)-1-丙酮	71868-10-5	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
204	Diisohexyl phthalate 二異己基鄰苯二甲酸酯	71850-09-4	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
205	Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts 全氟丁烷磺酸及其鹽類	-	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
206	1-vinylimidazole 1-乙烯基咪唑	1072-63-5	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
207	2-methylimidazole 2-甲基咪唑	693-98-1	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
208	Butyl 4-hydroxybenzoate 4-羥基苯甲酸丁酯	94-26-8	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
209	Dibutylbis(pentane-2,4-dionato-O,O')tin 二正丁基雙(乙醯丙酮基)錫	22673-19-4	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
210	bis(2-(2-methoxyethoxy)ethyl) ether 雙(2-(2-甲氧基乙氧基)乙基)醚	143-24-8	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
211	Diocetyl tin dilaurate, stannane, dioctyl-, bis(coco acyloxy) derivs., and any other stannane, dioctyl-, bis(fatty acyloxy) derivs. wherein C12 is the predominant carbon number of the fatty acyloxy moiety 二月桂酸二辛基錫，錫烷，二辛基-，雙(椰油醯氧基)衍生物，以及任何其他錫烷，二辛基-，雙(脂肪醯氧基)衍生物。其中C12為脂肪醯氧基部分的主要碳原子數	-	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
212	2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde and its individual stereoisomers	-	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
213	Orthoboric acid, sodium salt 硼酸鈉鹽	13840-56-7	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
214	2,2-bis(bromomethyl)propane 1,3-diol (BMP) 2,2-雙(溴甲基)-1,3-丙二醇 2,2-dimethylpropan-1-ol, tribromo derivative / 3-bromo-2,2-bis(bromomethyl)-1-propanol (TBNPA) 3-溴-2,2-雙(溴甲基)-1-丙醇 2,3-dibromo-1-propanol (2,3-DBPA) 2,3-二溴-1-丙醇	3296-90-0 36483-57-5/ 1522-92-5 96-13-9	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
215	Glutaral 戊二醛	111-30-8	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
216	Medium-chain chlorinated paraffins (MCCP) [UVCB substances consisting of more than or equal to 80% linear chloroalkanes with carbon chain lengths within the range from C14 to C17] 中鏈氯化石蠟[UVCB物質，含量大於或等於80%碳鏈長度在C14至C17範圍內的直鏈氯代烷烴]	-	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
217	Phenol, alkylation products (mainly in para position) with C12-rich branched or linear alkyl chains from oligomerisation, covering any individual isomers and/ or combinations thereof (PDDP) 透過寡聚物反應烷基化的酚產物(主要在對位位置)具有12個碳支鏈或直鏈，並涵蓋其他同分異構物與/或其他它組合	-	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
218	1,4-dioxane 1,4-二氧六環	123-91-1	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
219	4,4'-(1-methylpropylidene) bisphenol; (bisphenol B) 雙酚B	77-40-7	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
220	DBMC (6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylene-di-p-cresol) 6,6'-二叔丁基-2,2'-亞甲基雙對苯甲酚	119-47-1	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
221	tris(2-methoxyethoxy)vinylsilane 乙烯基-三(2-甲氧基乙氧基)矽烷	1067-53-4	All applications 全範圍適用	<1000 ppm

制定單位	研發三部	核准	邱崇琪	審核	林昆霖	承辦	吳采芳
制定日期	2019/7/26						



興勤電子工業股份有限公司

編號	Q3-X3104
----	----------

版 次	7.0
-----	-----

頁次	20
----	----

日期	2025/2/5
----	----------

產品原物料限用物質管制標準

No	限用之物質 Restricted Substance	CAS No.	適用範圍 Applicable Scope	允許濃度 Allowable Concentration
222	(±)-1,7,7-trimethyl-3-[(4-methylphenyl)methylene]bicyclo[2.2.1]heptan-2-one covering any of the individual isomers and/or combinations thereof (4-MBC) (±)-1,7,7-三甲基-3-[(4-甲基苯基)亞甲基]二環[2.2.1]庚烷-2-酮，包括各個異構體和/或其組合 (4-MBC)	1782069-81-1; 95342-41-9; 852541-25-4; 36861-47-9; 741687-98-9; 852541-30-1; 852541-21-0	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
223	S-(tricyclo[5.2.1.02,6]deca-3-en-8(or 9)-yl) O-(isopropyl or isobutyl or 2-ethylhexyl) O-(isopropyl or isobutyl or 2-ethylhexyl) phosphorodithioate S-(三環[5.2.1.02,6]癸-3-烯-8(或9)-基) O-(異丙基或異丁基或2-乙基己基) O-(異丙基或異丁基或2-乙基己基)二硫代磷酸酯	255881-94-8	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
224	N-(hydroxymethyl)acrylamide N-(羥甲基)丙烯酰胺	924-42-5	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
225	1,1'-(ethane-1,2-diylbisoxy)bis[2,4,6-tribromobenzene] 1,2-二(2,4,6-三溴苯氧基)乙烷	37853-59-1	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
226	2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol 四溴雙酚A	79-94-7	All applications 全範圍適用	ND
227	4,4'-sulphonyldiphenol 雙酚S	80-09-1	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
228	Barium diboron tetraoxide 偏硼酸鋇	13701-59-2	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
229	Bis(2-ethylhexyl) tetrabromophthalate covering any of the individual isomers and/or combinations thereof 3,4,5,6-四溴-1,2-苯二羧酸雙(2-乙基己基)酯，包括包括任何單獨的異構體和/或其組合	-	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
230	Isobutyl 4-hydroxybenzoate 4-羥基苯甲酸 2-甲基丙酯	4247-02-3	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
231	Melamine 三聚氰胺	108-78-1	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
232	Perfluoroheptanoic acid and its salts 全氟庚酸及其鹽	-	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
233	reaction mass of 2,2,3,3,5,5,6,6-octafluoro-4-(1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropan-2-yl)morpholine and 2,2,3,3,5,5,6,6-octafluoro-4-(heptafluoropropyl)morpholine 八氟-4-(1,1,1,2,3,3,3-七氟丙烷-2-基)嗎啉和2,2,3,3,5,5,6,6-八氟-4-(七氟丙基)嗎啉的反應物料	-	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
234	bis(4-chlorophenyl) sulphone 4,4'-二氯二苯基砜	80-07-9	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
235	Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide 2,4,6-三甲基苯甲酰基二苯基氧化膦	75980-60-8	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
236	2,4,6-tri-tert-butylphenol 2,4,6-三叔丁基苯酚	732-26-3	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
237	2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl) phenol (UV-329) 2-[2-羥基-5-(1,1,3,3-四甲基)苯基]苯並三唑	3147-75-9	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
238	2-(dimethylamino)-2-[(4-methylphenyl)methyl]-1-[4-(morpholin-4-yl)phenyl] butan-1-one 2-(二甲氨基)-2-[(4-甲基苯基)甲基]-1-[4-(嗎啉代)苯基]-1-丁酮	119344-86-4	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
239	Bumetizole (UV-326); 2-tert-butyl-6-(5-chloro-2H-benzotriazol-2-yl)-4-methylphenol 2-叔丁基-6-(5-氯-2H-苯並三唑-2-基)-4-甲基苯酚	3896-11-5	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
240	Oligomerisation and alkylation reaction products of 2-phenylpropene and phenol 2-苯基丙烯與苯酚的低聚和烷基化反應產物	-	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
241	Bis(α,α-dimethylbenzyl) peroxide 過氧化二異丙苯	80-43-3	All applications 全範圍適用	<1000 ppm

制定單位	研發三部
------	------

研發三部

核

審	
---	--

承

制定日期	2023/2/3
------	----------

2023/2/3



興勤電子工業股份有限公司

編號	Q3-X3104
----	----------

版 次	7.1
-----	-----

頁次	21
----	----

日期	2025/7/18
----	-----------

產品原物料限用物質管制標準

No	限用之物質 Restricted Substance	CAS No.	適用範圍 Applicable Scope	允許濃度 Allowable Concentration
242	Triphenyl phosphate (TPP) 磷酸三苯酯	115-86-6	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
243	reaction mass of: triphenylthiophosphate and tertiary butylated phenyl derivatives 三苯基硫代磷酸與叔丁基苯衍生物的反應物	192268-65-8	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
244	Perfluamine 全氟三丙胺	338-83-0	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
245	Octamethyltrisiloxane 八甲基三矽氧烷	107-51-7	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
246	O,O,O-triphenyl phosphorothioate 硫代磷酸(O,O,O-三苯基)酯	597-82-0	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
247	6-[(C10-C13)-alkyl-(branched, unsaturated)-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl]hexanoic acid 6-[(C10-C13)-烷基-(支鏈，不飽和)-2,5-二氧代吡咯烷-1-基]己酸	2156592-54-8	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
248	1,1,1,3,5,5,5-heptamethyl-3-[(trimethylsilyl)oxy]trisiloxane 甲基三(三甲基矽烷氧基)矽烷	17928-28-8	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
249	Decamethyltetrasiloxane 十甲基四矽氧烷	141-62-8	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
250	tetra(sodium/potassium) 7-[(E)-{2-acetamido-4-[(E)-4-[[4-chloro-6-{(2-[[4-fluoro-6-[[4-(vinylsulfonyl)phenyl]amino}-1,3,5-triazine-2-yl)amino]propyl]amino}-1,3,5-triazine-2-yl]amino]-5-sulfonato-1-naphthyl]diazenyl]-5-methoxyphenyl]diazenyl]-1,3,6-naphthalenetrisulfonate; Reactive Brown 51 活性棕 51	-	All applications 全範圍適用	<1000 ppm

制定單位

研發三部

核准

邱崇琪

审核	
----	--

林昆霖

承辦	
----	--

吳采芳

制定日期

2025/2/5

9.表A1-鄰苯二甲酸酯類

Table A1 Phthalate

No	限用之物質 Restricted Substance	CAS No.	允許濃度 Allowable Concentration
1	Bis(2-ethylhexyl) phthalate(DEHP) 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	117-81-7	ND
2	Dibutyl phthalate (DBP) 鄰苯二甲酸二丁酯	84-74-2	ND
3	Benzyl butyl phthalate (BBP) 鄰苯二甲酸丁酯苯甲酯	85-68-7	ND
4	Diisononyl phthalate (DINP) 鄰苯二甲酸二 8-10 支鏈烷基酯或鄰苯二甲酸二壬酯	68515-48-0	ND
5	Diisodecyl phthalate (DIDP) 鄰苯二甲酸二 9-11 支鏈烷基酯或鄰苯二甲酸二癸酯	68515-49-1	ND
6	Dihexyl phthalate (DNOP) 鄰苯二甲酸二正辛酯	117-84-0	ND
7	Bis-(2methoxythethyl) phthalate 鄰苯二甲酸二 (2-甲氧乙基)酯	117-82-8	Disclosed 揭露濃度
8	Diphenyl Phthalate (DPhP) 鄰苯二甲酸二苯酯	84-62-8	ND
9	Dimethyl phthalate (DMP) 鄰苯二甲酸二甲酯	131-11-3	ND
10	Diethyl phthalate (DEP) 鄰苯二甲酸二乙酯	84-66-2	ND
11	Di-n-propyl phthalate (DPRP) 鄰苯二甲酸二丙酯	131-16-8	ND
12	Di-n-pentyl Phthalate (DPP/DNPP) 鄰苯二甲酸二正戊酯	131-18-0	ND
13	Di-n-hexyl phthalate (DNHP) 鄰苯二甲酸二正己酯	84-75-3	ND
14	Dicyclohexyl phthalate (DCHP) 鄰苯二甲酸二環己酯	84-61-7	ND
15	Di-n-hexyl phthalate (DNP) 鄰苯二甲酸二正壬酯	84-76-4	Disclosed 揭露濃度
16	Di-iso-butyl phthalate (DIBP) 鄰苯二甲酸二異丁酯	84-69-5	ND
17	Di-iso-pentyl phthalate (DIPP) 鄰苯二甲酸二異戊酯	605-50-5	Disclosed 揭露濃度
18	Di-iso-hexyl phthalate (DIHP) 鄰苯二甲酸二異己酯	68515-50-4	Disclosed 揭露濃度
19	Di-iso-octyl phthalate (DIOP) 鄰苯二甲酸二異辛酯	27554-26-3	ND
20	Dibenzyl Phthalate (DBZP) 鄰苯二甲酸二苄酯	523-31-9	Disclosed 揭露濃度
21	Benzyl 2-ethylhexyl phthalate 鄰苯二甲酸苄酯 2-乙基己基酯	27215-22-1	Disclosed 揭露濃度
22	Diallyl phthalate (DAP) 鄰苯二甲酸二丙烯酯	131-17-9	Disclosed 揭露濃度
23	Butyl cyclohexyl phthalate (BCP/BCHP) 鄰苯二甲酸丁基環己酯	84-64-0	Disclosed 揭露濃度
24	N-pentyl-isopentylphthalate (PIPP) 鄰苯二甲酸正戊基異戊基酯	776297-69-9	Disclosed 揭露濃度
25	Diundecyl phthalate (DUP/DUDP) 鄰苯二甲酸十一烷酯	3648-20-2	Disclosed 揭露濃度
26	Tridecyl phthalate (DTDP) 鄰苯二甲酸雙十三烷基酯	119-06-2	Disclosed 揭露濃度
27	Bis(methylcyclohexyl) phthalate 鄰苯二甲酸二(甲基環己基)酯	27987-25-3	Disclosed 揭露濃度
28	Cyclohexyl isobutyl phthalate 鄰苯二甲酸環己基異丁酯	5334-09-8	Disclosed 揭露濃度

制定單位	研發三部	核准	邱崇琪	審核	林昆霖	承辦	吳采芳
制定日期	2017/6/16						



興勤電子工業股份有限公司

編號	Q3-X3104
----	----------

版 次	7.0
-----	-----

產品原物料限用物質管制標準

頁次	23
----	----

日期	2025/2/5
----	----------

No	限用之物質 Restricted Substance	CAS No.	允許濃度 Allowable Concentration
29	1,2-Benzenedicarboxylicacid, 1,2-diundecyl ester, branched and linear 1,2-苯二甲酸二十一烷酯(支鏈與直鏈)	85507-79-5	Disclosed 揭露濃度
30	1,2-Benzenedicarboxylicacid (C7,C9) ester, branched and linear, heptyl nonyl phthalate 鄰苯二甲酸壬基己基酯(C7,C9支鏈與直鏈)	111381-89-6	Disclosed 揭露濃度
31	1,2-Benzenedicarboxylicacid (C9,C11) ester, branched and linear, Nonyl decyl phthalate 鄰苯二甲酸壬基十一烷基酯(C9,C11支鏈與直鏈)	111381-91-0	Disclosed 揭露濃度
32	1,2-Benzenedicarboxylicacid, benzyl C7-9 branched and linear alkyl ester, Benzyl and octyl phthalate 鄰苯二甲酸二(C7-9支鏈與直鏈)烷基酯	68515-40-2	Disclosed 揭露濃度
33	1,2-Benzenedicarboxylicacid, di-C7-11 branched and linear alkyl ester (DHNUP) 鄰苯二甲酸二(C7-11支鏈與直鏈)烷基酯	68515-42-4	Disclosed 揭露濃度
34	1,2-Benzenedicarboxylicacid, di-C9-11 branched and linear alkyl ester (DHNUP) 鄰苯二甲酸二(C9-11支鏈與直鏈)烷基酯	68515-43-5	Disclosed 揭露濃度
35	1,2-Benzenedicarboxylicacid, di-C6-8 branched and linear alkyl ester, C7-rich 鄰苯二甲酸二(C6-8支鏈與直鏈)烷基酯，富C7	71888-89-6	Disclosed 揭露濃度
36	1,2-Benzenedicarboxylicacid, di-C8-10 branched and linear alkyl ester, C9-rich 鄰苯二甲酸二(C8-10支鏈與直鏈)烷基酯，富C9	68515-48-0	Disclosed 揭露濃度
37	1,2-Benzenedicarboxylicacid, di-C9-11 branched and linear alkyl ester, C9-rich 鄰苯二甲酸二(C9-11支鏈與直鏈)烷基酯，富C10	68515-49-1	Disclosed 揭露濃度
38	1,2-Benzenedicarboxylicacid, di-C11-14 branched and linear alkyl ester, C9-rich 鄰苯二甲酸二(C11-14支鏈與直鏈)烷基酯，富C13	68515-47-9	Disclosed 揭露濃度
39	Benzyl 3-isobutyryloxy-1-isopropyl-2,2-dimethylpropyl phthalate 1,2-苯二甲酸-2,2-二甲基-1-(1-甲基乙基)-3-(異丁酰氧基)丙基苯甲酯	16883-83-3	Disclosed 揭露濃度
40	(癸基、己基、辛基)酯與1,2-苯二甲酸的複合物 Mixed hexyl, octyl, decyl phthalate	68648-93-1	Disclosed 揭露濃度
41	Bis(4-Methyl-2-Pentyl) Phthalate (BMPP) 鄰苯二甲酸(雙-4-甲基-2-戊)酯	146-50-9	Disclosed 揭露濃度
42	Di-propyl heptyl phthalate (DPHP) 鄰苯二甲酸二(2-丙基庚酯)酯	53306-94-0	Disclosed 揭露濃度
43	Bis(2-Ethoxyethyl) Phthalate (DEEP) 鄰苯二甲酸雙-2-乙氧基乙酯	605-54-9	Disclosed 揭露濃度
44	Bis(2-N-Butoxyethyl) Phthalate (DBEP) 鄰苯二甲酸二丁氧基乙酯	117-83-9	Disclosed 揭露濃度
45	Bis(2-methoxyethyl) phthalate (DMEP) 鄰苯二甲酸二甲氧乙酯	117-82-8	Disclosed 揭露濃度
46	Dinheptyl Phthalate (DHP) 鄰苯二甲酸二庚酯	3648-21-3	ND
47	Other phthalate 其它鄰苯二甲酸酯類	-	Disclosed 揭露濃度

制定單位	研發三部	核准	邱崇琪	審核	林昆霖	承辦	吳采芳
制定日期	2017/6/16						

12.表A4 有機錫化合物

Table A4 Organotin compounds

No	限用之物質 Restricted Substance	CAS No.	允許濃度 Allowable Concentration
1	Alkyl tin compounds 烷基錫化合物	-	ND
2	Monobutyl tin compounds (MBT) 單丁基錫化合物	-	ND
3	Monooctyl tin compounds (MOT) 單丁辛錫化合物	-	ND
4	Monophenyl tin compounds (MPht) 單苯基錫化合物	-	ND
5	Dimethyl tin compounds (DMT) 二甲基錫化合物	-	ND
6	Dibutyl tin compounds (DBT) 二丁基錫化合物	-	ND
7	Dioctyl tin compounds (DOT) 二辛基錫化合物	-	ND
8	Diphenyl tin compounds (DPht) 二苯基錫化合物	-	ND
9	Trimethyl tin compounds (TMT) 三甲基錫化合物	-	ND
10	Triethyl tin compounds (TET) 三乙基錫化合物	-	ND
11	Tripropyl tin compounds (TPT) 三丙基錫化合物	-	ND
12	Tributyl tin compounds (TBT) 三丁基錫化合物	-	ND
13	Triphenyl tin compounds (TPht) 三苯基錫化合物	-	ND
14	Tricyclophexyl tin compounds (TPht) 三環己基錫化合物	-	ND
15	Tetraethyl tin compounds (TeET) 四乙基錫化合物	-	ND
16	Tetrabutyl tin compounds (TeBT) 四丁基錫化合物	-	ND
17	Tetraphenyl tin compounds (TeBT) 四苯基錫化合物	-	ND
18	Hexamethylditin compounds 六甲基二錫化合物	-	ND
19	Bis[tris(2-methyl-2-phenylpropyl)tin oxide] 苯丁錫	-	ND
20	Bis(2-erhylhexanate)tin 辛酸亞錫	-	ND

制定單位	研發三部
------	------

研發三部

核准

邱崇琪

审核	
----	--

林昆霖

承辦	
----	--

吴采芳

制定日期	2017/6/16
------	-----------

2017/6/16

15.表A7 磷系阻燃劑

Table A6 Phosphorus Flame Retardant(PFR)

No	限用之物質 Restricted Substance	CAS No.	適用範圍 Applicable Scope	允許濃度 Allowable Concentration
1	TCPP 磷酸三(2-氯丙基)酯	13674-84-5	Plastic, rubber, ink and painting in products 產品內塑膠、橡膠、油墨、塗料	Disclosed 揭露濃度
			Except for above application 上述外其他應用	ND
2	TDCPP 磷酸三(2,3-二氯丙基)酯	13674-87-8	Plastic, rubber, ink and painting in products 產品內塑膠、橡膠、油墨、塗料	Disclosed 揭露濃度
			Except for above application 上述外其他應用	ND
3	TCEP 磷酸三硬脂精(2-氯二乙硫醚)	115-96-8	Plastic, rubber, ink and painting in products 產品內塑膠、橡膠、油墨、塗料	Disclosed 揭露濃度
			Except for above application 上述外其他應用	ND
4	TPP 磷酸三苯酯	115-86-6	Plastic, rubber, ink and painting in products 產品內塑膠、橡膠、油墨、塗料	Disclosed 揭露濃度
			Except for above application 上述外其他應用	ND
5	TMP 磷酸三甲酯	512-56-1	Plastic, rubber, ink and painting in products 產品內塑膠、橡膠、油墨、塗料	Disclosed 揭露濃度
			Except for above application 上述外其他應用	<1000ppm
6	TXP 磷酸三(二甲苯)酯	25155-23-1	Plastic, rubber, ink and painting in products 產品內塑膠、橡膠、油墨、塗料	Disclosed 揭露濃度
			Except for above application 上述外其他應用	ND
8	TDBPP三(二溴丙基)-磷酸酯	126-72-7	Plastic, rubber, ink and painting in products 產品內塑膠、橡膠、油墨、塗料	Disclosed 揭露濃度
			Except for above application 上述外其他應用	ND
9	TEPA三(1-氯丙胺基)氧化磷	545-55-1	Plastic, rubber, ink and painting in products 產品內塑膠、橡膠、油墨、塗料	Disclosed 揭露濃度
			Except for above application 上述外其他應用	ND

16. GADSL全球汽車申報物質清單 Global Automotive Declarable Substance List (GADSL)

詳細清單請參考GADSL網站<https://www.gadsl.org/>.

For full substances list, please visit GADSL website <https://www.gadsl.org/>.

17.ELV車輛廢棄指令排外條款 End-of Life Vehicles(ELV) Exemption

詳細清單請參考官方網站<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017L2096>

For full list, please visit official website <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017L2096>

18.加州65號法案清單 California Proposition 65 List

詳細清單請參考官方網站<https://oehha.ca.gov/proposition-65/proposition-65-list>

For full list, please visit official website <https://oehha.ca.gov/proposition-65/proposition-65-list>

制定單位	研發三部	核准	邱崇琪	審核	林昆霖	承辦	吳采芳
制定日期	2017/6/16						

產品原物料限用物質管制標準

No	豁免物質 Exempted substances	項目描述 Description	適用項目 Applicable item	有效日期 Dates of applicability
7(c)-II	鉛	-	額定電壓為125 V AC 或250 V DC 或更高之介電陶瓷電容器	2021/7/21
7(c)-III	鉛	-	額定電壓小於125 V AC 或250 V DC 之介電陶瓷電容	2013/1/1前之備用零件
7(c)-IV	鉛	-	積體電路或離散式半導體的電容器，其PZT基陶瓷介電材料	2021/7/21
8(a)	鎘	-	溫度保險絲	2012/1/1前之備用零件
8(b)	鎘	-	電子接點	2021/7/21
8(b)-I	鎘	-	斷路器、熱感應控制器、熱電機保護器、交流開關(6A/250V；12A/125V以上)、直流開關(20A/18V以上)、電源頻率200HZ以上的開關	2021/7/21
9	六價鉻	為碳鋼冷卻系統防腐劑(六價鉻含量<0.75%)	吸收式冷藏櫃	2021/7/21
9(a)-I	六價鉻	為碳鋼冷卻系統中之抗腐蝕劑，其重量不超過冷卻溶液0.75% -設計用於可完全或部分使用電加熱器、在固定運作條件下平均使用功率小於75 W	吸收式冷藏櫃	適用於第1-7 類、 第10 類產品 2021/3/5
9(a)-II	六價鉻	為碳鋼冷卻系統中之抗腐蝕劑，其重量不超過冷卻溶液0.75% -設計用於可完全或部分使用電加熱器、在固定運作條件下平均使用功率大於或等於75 W -設計用於操作時完全不使用電加熱器	吸收式冷藏櫃	適用於第1-7 類、 第10 類產品 2021/7/21
9(a)-III	六價鉻	為空間和水加熱的氣體吸收式熱泵碳鋼密封迴路工作流體的防腐劑，其重量不超過冷卻溶液0.7%	氣體吸收式熱泵	2026/12/31
9(b)	鉛	軸承外殼及其軸襯	冷暖空調設計(HVACR) 中零部件	2021/7/21
11(a)	鉛	-	C-press 順應針連接器系統	2010/9/24前之備用零件
11(b)	鉛	-	除了C-press 之外其它順應針連接系統	2013/1/1前之備用零件
12	鉛	塗層	熱導槍釘模組 C-ring	2010/9/24前之備用零件
13(a)	鉛	-	光學應用之白玻璃	2021/7/21
13(b)	鉛、鎘	-	濾光玻璃及用來當做反射率標準片玻璃	2021/7/21
13(b)-I	鉛	-	離子色類型光學濾光玻璃	適用於第1-7 類、 第10 類產品 2021/7/21
13(b)-II	鉛	-	橙色域類型光學濾光玻璃；此附錄中第39項的應用除外	-
13(b)-III	鉛、鎘	-	用於反射率標準片中的釉	-
14	鉛	焊接劑(含有超過兩種成份)(含鉛量80-85%)	微處理器針腳及封裝連接	2011/1/1前之備用零件
15	鉛	焊錫	用於焊接半導體終端和集成電路板載體	2021/7/21
15(a)	鉛	焊錫(用於焊接半導體終端和集成電路板載體)	90nm以上的半導體技術節點；或技術節點中單一尺寸大於300nm ² 的晶粒；或封裝晶粒/矽基板尺寸大於300nm ²	適用於第1-7 類、 第10 類產品 2021/7/21
18(b)	鉛	螢光粉觸媒劑(含鉛量<1%)	當放電燈被用作含磷仿日曬燈(例如BSP)	2021/7/21
18(b)-I	鉛	含BSP磷光體的放電燈中，該磷光體的活化劑(含鉛量<1%)	用於醫療光源設備	2021/7/21
21	鉛、鎘	油墨	用於硼矽酸鹽玻璃瓷漆(用於第8、9和11類)	2021/7/21
21(a)	鎘	顯示發光模組和控制面板	用於彩色印刷玻璃時提供過濾功能的組件	適用於第1-7 類、 第10 類產品 2021/7/21
21(b)	鎘	油墨	用於硼矽酸鹽玻璃瓷漆	適用於第1-7 類、 第10 類產品 2021/7/21
21(c)	鉛	油墨	用於硼矽酸鹽玻璃瓷漆以外	適用於第1-7 類、 第10 類產品 2021/7/21
23	鉛	表面處理(>0.65mm)	鉗間距零件	2010/9/24前之備用零件
24	鉛	焊料	通孔盤狀及平面陣列陶瓷多層電容	2021/7/21
25	氧化鉛	密封玻璃和環狀玻璃	表面傳導式電子發射顯示器(SED)	-
29	鉛	水晶玻璃	見69/493/EEC 號指令附件1 第1~4	2021/7/21
30	鎢合金	電氣或機械焊點	用於位於音量大於或等於100 分貝的大功率擴音器音圈上之電導體	-
31	鉛	焊料	用於無汞平面螢光燈(例如用於液晶顯示器、設計或工業照明)	-

制定單位	研發三部	核准	邱崇琪	審核	林昆霖	承辦	吳采芳
制定日期	2017/6/16						

No	豁免物質 Exempted substances	項目描述 Description	適用項目 Applicable item	有效日期 Dates of applicability
32	氧化鉛	-	用於氫和氫鎘射管的封裝材料	2021/7/21
33	鉛	焊料	涉及電源變壓器中直徑100 微米及以下細銅線	-
34	鉛	-	金屬陶瓷微調電位計	2021/7/21
36	汞	<30毫克/顯示器	直流等離子顯示器中陰極濺射抑制劑	-
37	鉛	電鍍層	基於硼酸鋅玻璃體的高壓二極體	2021/7/21
38	鎘、氧化鎘	厚膜漿料	用於鋁結合氧化鋁	-
39(a)	鎘	-	用於顯示器光源元件中於降頻鎘基半導體中納米晶體量子點的硒化鎘(顯示屏幕內每平方毫米鎘含量低於0.2微克)	2025/11/21
39(b)	鎘	-	用於顯示和投影裝置，直接沉積在LED半導體晶片上的降頻半導體納米晶體量子點中的鎘（發光LED晶片表面；每平方毫米鎘含量低於5微克），每台設備的最大含量為1 mg	2027/12/31
41	鉛	電子電氣元件的焊料和最終表面材料以及使用於印刷電路板表面材料，由於技術方面的原因，必須是直接安裝在手持式內燃機中的曲軸箱或氣缸	點火模組和其他電子電氣發動機	2022/3/31
42	鉛	柴油或汽油動力內燃機的軸承和襯套	用於第11類電子和電氣設備	2024/7/21
43	Bis(2-ethylhexyl) phthalate(DEHP) 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	發動機橡膠組件中的橡膠件：墊片塗層、固體橡膠墊片，或橡膠組件中至少有三個零組件是使用電能、機械能或液壓能驅動，並連接至發動機(不超過30%(w/w))。不屬於上述，不超過10%(w/w)。	用於第11類電子和電氣設備	2024/7/21
44	鉛	內燃機感應器，執行器和發動機控制單元中的焊錫中的鉛，安裝在固定位置使用的設備	用於第11類電子和電氣設備	2024/7/21
45	鉛	使用於民用(專業)炸藥之電子引爆器中的疊氮化鉛、中性斯蒂酚酸鉛、二苦氨酸鉛、四氧化鉛、二氧化鉛及民用(專業)炸藥之電子引爆器中作長時間煙火爆破延時藥劑的鉻酸銀	用於第11類電子和電氣設備	2026/4/20
46	鉛、鎘	用於電子門窗且含有聚氯乙烯廢棄物(簡稱回收硬質PVC)混合物的塑膠型材，其回收硬質PVC材料中鎘和鉛的濃度分別不超過0.1%和1.5%(重量計)。	用於第11類電子和電氣設備	2028/5/28

Reference: EU RoHS Exemptions - Annex III Electronic Products